

# Progetto CONTRIMPCER

## Linee guida parte A e parte B

### Manuale d'uso sito

Il sito web è strutturato come un "contenitore" di schede suddivise per *specie e commodity* elaborate in relazione alle normative aggiornate (Direttiva 2000/29 CE aggiornata al 2014), e alle misure di emergenza previste per l'import/export. Inoltre nel sito sono inserite le documentazioni (dichiarazioni addizionali, le procedure di ispezione, la frequenza di campionamento ecc.), e alcuni link di siti di interesse e utili per la consultazione degli ispettori dei Servizi Fitosanitari Regionali.

La home page è riportata nella schermata sottostante

Essa si compone di un'intestazione con il logo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il logo del CREA (linkati) e le bandiere per la scelta della lingua del sito,

3 aree: una a sinistra che dà accesso al documento LINEE GUIDA PARTE A e al QUADRO NORMATIVO linee guida PARTE A, l'area di destra dà accesso alle LINEE GUIDA PARTE B,

nella terza area è possibile richiamare le pagine web con il Manuale di istruzioni, i Punti d'ingresso, e i Servizi fitosanitari.

The screenshot shows the website's header and main navigation area. The header includes the logo of the Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, the text 'DISR V Servizio fitosanitario centrale -Produzioni Vegetali-', the title 'CONTROLLO FITOSANITARIO ALL'IMPORTAZIONE', the date 'Lun. 19/12/2016', and the CREA logo. The main content area features three columns of blue buttons: 'Linee guida Parte A' (Procedura generale ai controlli), 'Linee guida Parte B' (Procedure operative ai controlli), and 'manuale di utilizzo'. Below these are buttons for 'Quadro normativo Linee guida parte A', 'Punti d'entrata', 'Collaboratori progetto', 'Quadro normativo Linee guida parte B', and 'Servizi fitosanitari'. At the bottom, there is a footer with the text 'Sito ottimizzato per Chrome e Mozilla' and 'ultimi aggiornamenti in data / last updates 19-12-2016', and 'Visitatori totali: 8661 - Visitatori mese corrente: 574'.

**LINEE GUIDA PARTE A** riporta il documento di procedura generale

**Quadro Normativo Linee parte A:** è una pagina allestita appositamente per visualizzare le varie normative che hanno contribuito alla realizzazione delle Linee guida parte A e B, un apposito pulsante permette la consultazione in formato PDF della norma originale.

# QUADRO NORMATIVO

## A livello internazionale

- Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (IPPC – International Plant Protection Convention, FAO), ratificata dall'Italia nel 1955.

- Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS del 1994) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

- Phytosanitary principles for the protection of plants and the application of phytosanitary measures in international trade . International Standard for Phytosanitary Measures – ISPM 01 (2006), IPPC Secretariat, FAO, Rome (IT).

[formato pdf](#)

- Glossary of Phytosanitary Terms. International Standard for Phytosanitary Measures – ISPM 05 (2011), IPPC Secretariat, FAO, Rome (IT).

[formato pdf](#)

- Phytosanitary certification system. International Standard for Phytosanitary Measures – ISPM 07 (2011), IPPC Secretariat, FAO, Rome (IT).

[formato pdf](#)

- Guidelines for Phytosanitary Certificates. International Standard for Phytosanitary Measures ISPM 12 (2001), IPPC Secretariat, FAO, Rome (IT).

[formato pdf](#)

- Guidelines for the notification of non-compliance and emergency action. International Standard for Phytosanitary Measures ISPM 13 (2001), IPPC Secretariat, FAO, Rome (IT).

[formato pdf](#)

**Punti ingresso** - mappa interattiva, nella quale cliccando sul simbolo del porto o aeroporto, si accede alla scheda con indirizzo e al sito del punto di ingresso selezionato, ogni scheda del punto di ingresso prevede una simbologia che definisce se si tratta di porto/aeroporto, se presidiato o su chiamata, se preposto per legname su chiamata.



**Porto Ravenna**

PUNTO ENTRATA	RAVENNA - PORTO
INDIRIZZO	Via Pirano, 11
CAP	48100 Ravenna
TELEFONO	+39 0544 421523
FAX	+39 0544 590285
GPS	Coordinate WGS84 - X: 12.221522, Y:44.423025
MAIL	fitosanravenna@regione.emilia-romagna.it
SITO	<a href="http://www.agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanita">www.agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanita</a>

### Legenda simboli

-  Porto presidiato
-  Porto operativo su chiamata
-  Porto operativo su chiamata Legname
-  Aeroporto presidiato
-  Aeroporto operativo su chiamata



**Progetto CONTRIMPCER**  
**Linee guida parte A e parte B**  
**Manuale d'uso sito**

**Collaboratori al progetto** – nometivi dei collaboratori al progetto

**Progetto CONTRIMPCER**

Collaboratori:

**Ministero delle Politiche Agrarie Alimentari**

Dr. Bruno Caio Faraglia  [b.faraglia@politicheagricole.it](mailto:b.faraglia@politicheagricole.it)  
Dr. Alessandro Casano  [a.casano@politicheagricole.it](mailto:a.casano@politicheagricole.it)

**CREA SCS**

Coordinatore di progetto  
Dr. Valerio Cazzola  [valerio.cazzola@crea.gov.it](mailto:valerio.cazzola@crea.gov.it)

Responsabile Scientifico  
Dr.ssa Iliaria Alberti  [ilaria.alberti@crea.gov.it](mailto:ilaria.alberti@crea.gov.it)

**Gruppo di Lavoro Porti e Aeroporti**

Coordinatore del gruppo: Dr.ssa Renza Maria Martoni

**Regione Campania**

Dr. Eduardo Ucciero  [eduardo.ucciero@regione.campania.it](mailto:eduardo.ucciero@regione.campania.it)

**Regione Emilia Romagna**

Dr.ssa Renza Maria Martoni  [MariaRenza.Martoni@regione.emilia-romagna.it](mailto:MariaRenza.Martoni@regione.emilia-romagna.it)  
Dr. Franco Finelli  [FFinelli@regione.emilia-romagna.it](mailto:FFinelli@regione.emilia-romagna.it)

**Regione Friuli Venezia Giulia**

Dr. Massimo Babici  [massimo.babici@ersa.fvg.it](mailto:massimo.babici@ersa.fvg.it)

**Regione Lazio**

Dr.ssa Maria Roselli  [mroselli@regione.lazio.it](mailto:mroselli@regione.lazio.it)

**Regione Lombardia**

Dr. Vincenzo Zagari  [vincenzo.zagari@ersaf.lombardia.it](mailto:vincenzo.zagari@ersaf.lombardia.it)

**Regione Marche**

Dr. Giuliano Stimilli  [stimilli\\_giuliano@assam.marche.it](mailto:stimilli_giuliano@assam.marche.it)  
Dr. Sandro Nardi  [nardi\\_sandro@assam.marche.it](mailto:nardi_sandro@assam.marche.it)

**Servizi fitosanitari** - mappa interattiva nella quale selezionando la regione si apre il link del sito ufficiale del Servizio Fitosanitario Regionale.

**Servizi Fitosanitari**



L'area LINEE GUIDA PARTE B è riportata nella schermata sottostante

Essa si compone di un'intestazione con il logo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il logo del CREA (linkati) e le bandiere per la scelta della lingua del sito,

due menù: uno a sinistra (principale) ed uno a destra di funzioni accessorie o di servizio, mentre nella parte centrale alcune icone che richiamano i menù principali del sito.

 <p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p>	<p>DISR V Servizio fitosanitario centrale -Produzioni Vegetali-</p>	<p><b>LINEE GUIDA PARTE B</b> <b>GUIDE LINE PART B</b></p>					
<p><a href="#">1.Home</a></p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="389 519 663 577"> <p><b>SELEZIONARE LE SCHEDE</b></p>  </td> <td data-bbox="668 519 943 703"> <p><b>MISURE DI EMERGENZA</b></p>  </td> <td data-bbox="948 519 1209 703"> <p><b>ORGANISMI NOCIVI</b></p>  </td> </tr> </table>			<p><b>SELEZIONARE LE SCHEDE</b></p> 	<p><b>MISURE DI EMERGENZA</b></p> 	<p><b>ORGANISMI NOCIVI</b></p> 	<p><a href="#">a.Alert list EPPO</a></p>
<p><b>SELEZIONARE LE SCHEDE</b></p> 	<p><b>MISURE DI EMERGENZA</b></p> 	<p><b>ORGANISMI NOCIVI</b></p> 					
<p><a href="#">2.Schede specie/misure emergenza</a></p>				<p><a href="#">b. EPPO</a></p>			
<p><a href="#">3.Schede commodity</a></p>				<p><a href="#">c.Global database</a></p>			
<p><a href="#">4.Elenco Misure emergenza</a></p>				<p><a href="#">d. Cabi datasheets</a></p>			
<p><a href="#">5.Frequenza Campionamento</a></p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="389 768 663 920"> <p><b>FREQUENZA CAMPIONAMENTO</b></p>  </td> <td data-bbox="668 768 943 920"> <p><b>SCHEDE CABI</b></p>  </td> <td data-bbox="948 768 1209 920"> <p><b>EPPO GLOBAL DB</b></p>  </td> </tr> </table>			<p><b>FREQUENZA CAMPIONAMENTO</b></p> 	<p><b>SCHEDE CABI</b></p> 	<p><b>EPPO GLOBAL DB</b></p> 	<p><a href="#">e.Punti ingresso</a></p>
<p><b>FREQUENZA CAMPIONAMENTO</b></p> 	<p><b>SCHEDE CABI</b></p> 	<p><b>EPPO GLOBAL DB</b></p> 					
<p><a href="#">6.Campionamento rinfusa</a></p>				<p><a href="#">f.Servizi Fitosanitari</a></p>			
<p><a href="#">7.Schede organismi nocivi (link EPPO)</a></p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="389 981 663 1229"> <p><b>Xylella fastidiosa</b></p>  </td> <td data-bbox="668 981 943 1229"> <p><b>PUNTI D'INGRESSO</b></p>  </td> <td data-bbox="948 981 1209 1229"> <p><b>SERVIZI FITOSANITARI</b></p>  </td> </tr> </table>			<p><b>Xylella fastidiosa</b></p> 	<p><b>PUNTI D'INGRESSO</b></p> 	<p><b>SERVIZI FITOSANITARI</b></p> 	<p><a href="#">g. Imballaggio</a></p>
<p><b>Xylella fastidiosa</b></p> 	<p><b>PUNTI D'INGRESSO</b></p> 	<p><b>SERVIZI FITOSANITARI</b></p> 					
<p><a href="#">8.Ricerca famiglia/genere</a></p>				<p><a href="#">h.ISPM link</a></p>			
<p><a href="#">9 Xylella fastidiosa</a></p>				<p><a href="#">i.PLANT LIST</a></p>			
<p><a href="#">10.Check list</a></p>				<p><a href="#">l.Manuale di utilizzo</a></p>			
<p><a href="#">11.Normative</a></p>				<p><a href="#">m. TEST</a></p>			
				<p><a href="#">n.Schede specie</a></p>			
				<p><a href="#">o.Schede per commodity (stampa)</a></p>			
<p>work in progress - ultimi aggiornamenti in data / last updates 01/07/2016 -</p>				<p>Visitatori totali: 3914 - Visitatori mese corrente: 54</p>			
				<p>data:5/7/2016</p>			



Menu principale



Menu secondario di servizio

Essa si compone di due menù: **uno a sinistra (principale)** ed **uno a destra di funzioni accessorie o di servizio**.

Il menù principale è strutturato come di seguito riportato:

<a href="#">1.Home</a>
<a href="#">2.Schede specie/misure emergenza</a>
<a href="#">3.Schede commodity</a>
<a href="#">4.Elenco Misure emergenza</a>
<a href="#">5.Frequenza Campionamento</a>
<a href="#">6.Campionamento rinfusa</a>
<a href="#">7.Schede organismi nocivi (link EPPO)</a>
<a href="#">8.Ricerca famiglia/genere</a>
<a href="#">9 <i>Xylella fastidiosa</i></a>
<a href="#">10.Check list</a>

1. Home “schermata principale” presenta in formato grafico alcuni menù principali:



<b>CODICI TARIC</b> 	<b>MISURE DI EMERGENZA</b> 	<b>ORGANISMI NOCIVI</b> 
<b>IPPC</b> 	<b>SCHEDA CABI</b> 	<b>EPPO GLOBAL DB</b> 
<b><i>Xylella fastidiosa</i></b> 	<b>Test</b> 	<b>ALERT LIST</b> 

**2. Schede specie/misure:** si apre un elenco in ordine alfabetico di tutte le specie che richiama le schede in formato HTML:



Cliccando sulle lettere del menù si apre un'ulteriore scelta contenente tutte le specie e tutte le misure di emergenza



Selezionando, la voce che interessa si apre una scheda o una misura di emergenza

La scheda si compone di 3 parti,

- a) Intestazione
- b) Indice
- c) Stralcio della normativa specifica di cui al punto dell'indice

### a) Intestazione

**punto 1** data di revisione

**punto 2** specie in esame

**punto 3** tipologia/commodity

**punto 4** criteri di ricerca in relazione alla specie e commodity.

#### a1) calcolo frequenza campionamento

**punto 5** tabella per il calcolo presunto del numero dei frutti presenti in un lotto in funzione del peso delle singoli frutti, legenda del peso dei principali frutti **punto 7**

**punto 6** calcolo della dimensione del campione in funzione delle paese di origine e del numero di unità che compongono il lotto in relazione alla tabella ISPM 31

**punto 8** possibilità di collegamento alla scheda in formato PDF per eventuale stampa.

### a) Indice (allegati e procedure)

**punto 9** identifica la colonna con tutti i titoli degli allegati che sono collegati (collegamento ipertestuale) con la seconda parte della scheda.

**punto 10** identifica la colonna con tutti i riferimenti relativamente agli allegati, tutte le voci delle misure di emergenza e dei patogeni sono collegati (collegamento che permette l'apertura alla relativa misura e al sito EPPO per i patogeni).

**b) Stralcio della normativa specifica**

**punto 11** descrive la seconda parte della scheda nella quale è collegato il testo della legge con il relativo punto d'interesse. Ciò consente all'ispettore di consultare integralmente lo stralcio della normativa di specifico interesse, ciascun titolo degli allegati ha un collegamento ipertestuale con l'indice (a) al fine di consentire un agevole ritorno alla prima parte della scheda

**Punto 12** viene riportato il testo integralmente della legge 2000/29.

Di seguito vengono illustrati i punti soprarichiamati con schermate di esemplificative.





**3. schede commodity:** nel menu le schede sono suddivise per commodity di tutte le specie (esempio Frutti delle diverse specie). Questo menù consente all'ispettore, in relazione alla commodity pervenuta nel punto di entrata, di verificare se vi sono schede da consultare.



**4. elenco misure di emergenza:** è un elenco aggiornato delle misure di emergenza in ordine cronologico (la più recente è in alto). Cliccando il testo sulla colonna "Misura" si apre il file in formato html che è più funzionale e versatile e consente l'utilizzo di tablet. Cliccando il testo sulla colonna "Titolo" viene aperto il documento in formato pdf, per consentire una eventuale stampa, il nome del patogeno è cliccabile e riporta alla pagina relativa al patogeno, cliccando sull'icona del mondo si visualizza la pagina della distribuzione del patogeno nel planisfero tutti questi dati sono visualizzati sul sito EPPO, cliccando sull'icona del foglio blu si visualizza la scheda con le foto.

1. Elenco Misure emergenza

2. Decreti Ministeriali

3. Standard tecnico monitoraggio

\*\*\*\*\* ELENCO MISURE DI EMERGENZA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* EMERGENCY CONTROL MEASURES LIST \*\*\*\*\*

in continuo aggiornamento

Cliccare sull'icona per visualizzare la distribuzione del patogeno

Cliccare sull'icona per visualizzare la scheda

Cliccare sull'icona per visualizzare la misura con Testo Consolidato

Per ricercare una parola nella pagina cliccare CTRL+F

Per posizionarsi nelle misure relative ad un determinato anno:

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ANNO	TITOLO	PATOGENO	OPETTE	STATO FITO SANITARIO PAESE EPPO
2016/715	DECISIONI DI INSERIZIONE (UE) 2016/715 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2016 che adotta misure per quanto concerne alcuni frutti originari di alcuni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo <i>Colletotrichum ciliocarpum</i>	<a href="#">Colletotrichum ciliocarpum</a>	Citrus L., Fortunaria Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanka, originari del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay.	Paesi / zone indenni

\*\*\*\*\* DECRETI MINISTERIALI \*\*\*\*\*

in continuo aggiornamento

Cliccare sul planisfero per visualizzare la distribuzione del patogeno

Cliccare sull'icona foglio per visualizzare la scheda

Anno	TITOLO	PATOGENO	OPETTE	STATO FITO SANITARIO PAESE TERZO LIAA EPPO
28/12/2013 DM	D.M. 20 dicembre 2013 Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. actinidiae Takizawa, Serrano & Gott. nel territorio della Repubblica italiana	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. actinidiae	Actinidia	Paesi / zone indenni
31/10/2013 DM	DECRETO 31 ottobre 2013 Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus»	Citrus Tristeza Virus	Agrumi	Paesi / zone indenni

\*\*\*\*\* STANDARD TECNICO DI MONITORAGGIO \*\*\*\*\*

in continuo aggiornamento

Cliccare sul planisfero per visualizzare la distribuzione del patogeno

Cliccare sull'icona foglio per visualizzare la scheda

Standard	TITOLO	PATOGENO	OPETTE	STATO FITO SANITARIO PAESE TERZO LIAA EPPO
2016/9490	Nota tecnica in merito all'imposizione di sanzioni da Paesi Terzi ai fini della mobilitazione in Italia e successiva esportazione.	Sementi	Pinus L.	Paesi / zone indenni
N.0022809 del 22.11.2013	Imballaggio proveniente dalla Cina	<i>Aspergillus glaucus</i> Berk.	Imballaggio	Paesi / zone indenni
04 maggio 2012	Standard tecnico per il monitoraggio di <i>Aspergillus ochraceus</i> variegatus e per le ispezioni in imballaggi in legno provenienti da Paesi Terzi e del Portogallo	<i>Aspergillus ochraceus</i> variegatus	Pinus L.	Paesi / zone indenni
2012/7406	Standard tecnico per il controllo fitosanitario delle piante	<i>Rhizomania solanacearum</i>	Solanum tuberosum	Paesi / zone indenni





Il punto n. 3 e 4 in base alla Normativa Sementiera, DM 19 dicembre 1992 e ISTA .

documentazione DM 22-12-1992    Peso lotto e campione minimo    tipologie di cartellini    Database Varietale Agrarie    Database Varietale Ortive

### FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO DM 22 Dicembre 1992

(in relazione al peso e al numero delle confezioni)

A - confezioni da 100 Kg.	B - confezioni meno di 100 Kg. (vanno riportate al valore di 100 Kg.)	C - big bag
<p>Calcolo del numero di confezioni nella spedizione</p> <p>Kg. spedizione <input type="text"/></p> <p>n° confezioni totali=&gt; <input type="text"/></p> <p>Calcolo del numero di campioni elementari da prelevare</p> <p>riporto n° confezioni <input type="text"/></p> <p>Scegli... <input type="text"/> confezioni</p> <p><input type="text"/> numero dei campioni elementari da prelevare</p> <p>Attenzione: Tabella 1</p> <p>fino a 5°= 1 campione elementare ogni imballaggio non meno di 5 campioni</p> <p>tra 5° e 30°= 1 campione elementare ogni 3 confezioni non meno di 5 campioni</p> <p>oltre a 30°= 1 campione elementare ogni 5 confezioni non meno di 10 campioni</p>	<p>Calcolo del numero di confezioni rapportato a 100 Kg.</p> <p>peso confezione originale Kg. <input type="text"/></p> <p>Quantità merce (Kg) <input type="text"/></p> <p>n° confezioni totali <input type="text"/></p> <p>n° confezioni rapportate a 100 Kg. <input type="text"/></p> <p>Calcolo del numero di campioni elementari da prelevare</p> <p><input type="text"/> numero dei campioni elementari da prelevare</p> <p>Attenzione: Tabella 2</p> <p>da 501 a 3000°=&gt; 1 campione elementare ogni 300 Kg. non meno di 5 campioni</p> <p>da 3001 a 40000 Kg°=&gt; 1 campione elementare ogni 500 Kg. non meno di 10 campioni</p> <p>Calcolo del peso del campione globale</p> <p><input type="text"/> conferma campioni elementari (adeguando il valore al minimo previsto dalla Tabella 2)</p> <p><input type="text"/> peso in Kg. di ogni campione elementare</p>	<p>Calcolo del numero di campioni elementari da prelevare</p> <p>Quantità merce (Kg) <input type="text"/></p> <p>numero dei campioni elementari da prelevare</p> <p>Attenzione: Tabella 2</p> <p>da 501 a 3000°=&gt; 1 campione elementare ogni 300 Kg. non meno di 5 campioni</p> <p>da 3001 a 40000 Kg°=&gt; 1 campione elementare ogni 500 Kg. non meno di 10 campioni</p> <p>Calcolo del peso del campione globale</p> <p><input type="text"/> conferma campioni elementari (adeguando il valore al minimo previsto dalla Tabella 2)</p> <p><input type="text"/> peso in Kg. di ogni campione elementare</p>

documentazione ISTA    Peso lotto e campione minimo    tipologie di cartellini    Database Varietale Agrarie    Database Varietale Ortive

### FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO SECONDO IL METODO ISTA

(in relazione al peso e al numero delle confezioni)

A - confezioni di peso unitario da 15 Kg. a 100 Kg.	B - confezioni inferiori ai 15 Kg. (vanno riportate al valore di 100 Kg.)	C - big bag (superiore a 101 Kg.)
<p>Calcolo del numero di confezioni nella spedizione</p> <p>Kg. spedizione <input type="text"/> peso confezione <input type="text"/></p> <p>n° confezioni totali=&gt; <input type="text"/></p> <p>n° delle confezioni <input type="text"/></p> <p>Calcolo del numero di campioni elementari da prelevare</p> <p>CONFEZIONI DA 1 A 15</p> <p>Scegli... <input type="text"/></p> <p>numero dei campioni elementari da prelevare ogni confezione</p> <p>CONFEZIONI DA 16 A OLTRE 60</p> <p>Scegli... <input type="text"/></p> <p>numero dei campioni elementari da prelevare dal lotto</p> <p>Attenzione: da 1 a 4°= 3 campioni elementari da ogni confezione</p> <p>da 5 a 8°= 2 campioni elementari da ogni confezione</p>	<p>Calcolo del numero di confezioni rapportato a 100 Kg.</p> <p>Quantità merce (Kg) <input type="text"/></p> <p>peso confezione originale Kg. <input type="text"/></p> <p>n° confezioni totali <input type="text"/></p> <p>n° confezioni rapportate a 100 Kg. <input type="text"/></p> <p>Calcolo del numero di campioni elementari da prelevare</p> <p>CONFEZIONI DA 1 A 15</p> <p>Scegli... <input type="text"/></p> <p>numero dei campioni elementari da prelevare ogni confezione</p> <p>CONFEZIONI DA 16 A OLTRE 60</p> <p>Scegli... <input type="text"/></p> <p>numero dei campioni elementari da prelevare ogni confezione</p>	<p>Calcolo del numero di campioni elementari da prelevare</p> <p>Quantità merce (Kg) <input type="text"/></p> <p>numero dei campioni elementari da prelevare</p> <p>Scegli... <input type="text"/></p> <p>Attenzione: fino a 500°=&gt; non meno di 5 campioni</p> <p>da 501 a 3000° =&gt; 1 campione elementare ogni 300 Kg. non meno di 5 campioni</p> <p>da 3001 a 20000°= 1 campione elementare ogni 500 Kg. non meno di 10 campioni</p> <p>oltre a 20.000°= 1 campione elementare ogni 700 Kg. non meno di 40 campioni</p>

7. schede organismi:

si accede ad un menù suddiviso in 3 parti:

## ELENCO PATOGENI SUDDIVISI PER TIPO E OSPITI / HARMFUL ORGANISMS LIST AND HOST

N.B.  
 i nomi dei patogeni in viola sono riferiti alla codifica della 2000/29  
 i nomi dei patogeni in verde sono riferiti alla codifica dell'EPPO

Espandi tutto il menù    Chiudi il menù

1. ORGANISMI NOCIVI/HARMFUL ORGANISMS (presenti nella 2000/29)
2. ORGANISMI NOCIVI in ordine alfabetico/HARMFUL ORGANISMS alphabetical order (presenti nella 2000/29)
3. ORGANISMI NOCIVI PRESENTI NELLE MISURE DI EMERGENZA /HARMFUL ORGANISMS EMERGENCY CONTROL MEASURES

Chiudi il menù

il punto n.1 del menù permette di visualizzare gli organismi nocivi in ordine alfabetico suddivisi per tipologie di patogeni (Insetti-nematodi-acari/batteri/funghi/piante parassite)

1. ORGANISMI NOCIVI/HARMFUL ORGANISMS (presenti nella 2000/29)

INSETTI - NEMATODI - ACARI/ INSECTS - MITES - NEMATODES
BATTERI/ BACTERIA
FUNGHI/ FUNGI
VIRUS/ VIRUS
PIANTE PARASSITE / PARASITIC PLANTS
Arceuthobium americanum   Arceuthobium americanum(AREAM)
Arceuthobium abietinum   Arceuthobium abietinum(AREAB)
Arceuthobium campylopodum   Arceuthobium campylopodum(ARECA)
Arceuthobium douglasii   Arceuthobium douglasii(AREDO)
Arceuthobium laricis   Arceuthobium laricis(ARELA)
Arceuthobium minutissimum   Arceuthobium minutissimum(AREMI)
Arceuthobium occidentale   Arceuthobium occidentale(AREOC)
Arceuthobium pini   Arceuthobium pini(AREPI)



Il punto n.2 del menù permette di visualizzare tutti gli organismi nocivi suddivisi in ordine alfabetico

2. ORGANISMI NOCIVI in ordine alfabetico/HARMFUL ORGANISMS alphabetical order (presenti nella 2000/29)	
A	
	<i>Acleris gloverana</i>   <i>Acleris gloverana</i> (ACLRGL)
	<i>Acleris spp. (specie non europee)</i>   <i>Acleris sp.</i> (ACLRSP)
	<i>Acleris variana</i>   <i>Acleris variana</i> (ACLRVA)
	<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer   <i>Aculops fuchsiae</i> (ACUPFU)
	<i>Aegorhinus phaleratus</i>   <i>Aegorhinus phaleratus</i> (AEGOPH)
	<i>Aegorhinus superciliosus</i>   <i>Aegorhinus</i> (AEGOG)

Il punto n. 3 permette di visualizzare un menù alfabetico nel quale sono elencati gli organismi nocivi presenti nelle misure di emergenza.

3. ORGANISMI NOCIVI PRESENTI NELLE MISURE DI EMERGENZA /HARMFUL ORGANISMS EMERGENCY CONTROL MEASURES	
	<i>Aegorhinus phaleratus</i>   <i>Aegorhinus phaleratus</i> (AEGOPH)
	<i>Aegorhinus superciliosus</i>   <i>Aegorhinus</i> (AEGOG)
	<i>Cacoecimorpha pronubana</i>   <i>Cacoecimorpha pronubana</i> (TORTPR)
	<i>Chaetosiphon thomasi</i>   <i>Chaetosiphon thomasi</i> (CHTSTH)
	<i>Epichoristodes acerbella</i>   <i>Epichoristodes acerbella</i> (EPIOIO)
	<i>Epitrix cucumeris</i>   <i>Epitrix cucumeris</i> (EPIXCU)
	<i>Epitrix similaris</i>   <i>Epitrix similaris</i> (EPIXSI)
	<i>Epitrix subcrinita</i>   <i>Epitrix subcrinita</i> (EPIXSU)
	<i>Epitrix tubaris</i>   <i>Epitrix tubaris</i> (EPIXTU)

Cliccando sul nome del patogeno si apre la voce sul sito EPPO alla pagina del patogeno di interesse.



**8. ricerca famiglia/genere (in fase di completamento):** in questa pagina sono state inserite tutte le famiglie e generi di vegetali (tratti dal sito [www.theplantlist.org](http://www.theplantlist.org)), appartenenti a oltre 28000 generi.

Cliccando la combinazione di tasti “ctrl + f” viene aperta una “stringa” nella quale può essere inserito il nome della specie da ricercare. Ciò permette all’ispettore di effettuare una ricerca rapida ai fini della verifica se il genere è presente o meno nella normativa. Nella colonna a fianco sia del genere sia della famiglia qualora sia normata è indicata la sigla 2000/29.

menu principale x famiglia\_genero\_3 x

file:///L:/\_sito\_sperimentale\_10\_03\_2015/specie/sp/famiglia\_gen

App google www.importfito.it

## ELENCO DELLE FAMIGLIE E GENERE

tratto dal sito [www.theplantlist.org](http://www.theplantlist.org)

(per effettuare la ricerca cliccare la combinazione di tasti **Ctrl + F** ed inserire nella casella, in basso a sinistra o in alto a destra secondo il browser utilizzato, il nome del genere da ricercare)

GENERE	presenza genere FAMIGLIA 2000/29	presenza famiglia TIPO 2000/29
Aa	Orchidaceae	2000/29 Angiosperms
Aaronsolmia	Compositae	Angiosperms
Abacopteris	Thelypteridaceae	Pteridophytes
Abacosa	Leguminosae	2000/29 Angiosperms
Abarema	Leguminosae	2000/29 Angiosperms
Abasoloa	Compositae	Angiosperms
Abatia	Salicaceae	Angiosperms
Abbevillea	Myrtaceae	Angiosperms
Abdominea	Orchidaceae	2000/29 Angiosperms
Abelia	Caprifoliaceae	Angiosperms
Abelicea	Ulmaceae	Angiosperms
Abeliophyllum	Oleaceae	Angiosperms
Abelmoschus	Malvaceae	Angiosperms
Aberemoa	Annonaceae	Angiosperms
Aberia	Salicaceae	Angiosperms
Abies	2000/29 Pinaceae	Gymnosperms
Abietinella	Thuidiaceae	Bryophytes
Abildgaardia	Cyperaceae	Angiosperms
Abobra	Cucurbitaceae	2000/29 Angiosperms
Abolboda	Xyridaceae	Angiosperms
Aboriella	Urticaceae	Angiosperms
Abrahamia	Anacardiaceae	Angiosperms
Abrodictyum	Hymenophyllaceae	Pteridophytes
Abroma	Malvaceae	Angiosperms
Abronia	Nyctaginaceae	Angiosperms
Abrophyllum	Rousseaceae	Angiosperms
Abrotanella	Compositae	Angiosperms
Abrus	Leguminosae	2000/29 Angiosperms
Absinthium	Compositae	Angiosperms
Absolmsia	Apocynaceae	Angiosperms
Abuta	Menispermaceae	Angiosperms
Abutilon	Malvaceae	Angiosperms
Abutua	Gnetaceae	Gymnosperms
Acacia	Leguminosae	2000/29 Angiosperms
Acaciella	Leguminosae	2000/29 Angiosperms
Acaspa	Rosaceae	2000/29 Angiosperms



**9. Xylella fastidiosa:** è una pagina allestita appositamente per l'emergenza insorta in Italia.

**10. Check list:** è il documento che permette di controllare tutte le fasi del controllo ispettivo, utilizzando i "flag" delle diverse voci del documento.

### CHECK- LIST

aggiornata con le modifiche discusse nella riunione del 10 dicembre 2015, collegamenti e successivi suggerimenti da parte degli Ispettori.

STAMPA PAGINA

data 29-6-2016 ora 11:45:07

L'ispettore fitosanitario in servizio presso il Punto di entrata:

punto di entrata .....

1) Verifica della richiesta dell'ispezione per il rilascio del Nulla osta all'importazione e congruità della relativa documentazione allegata. (rif. Linee guida parte A)	<input type="radio"/> fatto <input type="radio"/> N/A
2) Avvia il controllo documentale e verifica ove richiesto:	
a. la regolare iscrizione dell'importatore al RUP nell'apposita categoria.	<input type="radio"/> fatto <input type="radio"/> N/A
b. la coerenza tra la documentazione fitosanitaria e la documentazione di trasporto, la fattura di vendita o altra specifica documentazione	<input type="radio"/> fatto <input type="radio"/> N/A
c. la presenza di vegetali o prodotti vegetali di vietata importazione (All. III D.Lgs. 214/05 ed eventuali misure di emergenza ad eccezione delle importazioni in deroga)	<input type="radio"/> fatto <input type="radio"/> N/A
d. che la spedizione in toto o in parte è soggetta a controllo fitosanitario obbligatorio (All. VB e All. XXI D.Lgs. 214/05, o ad eventuali misure di emergenza), o a controlli ai sensi della normativa sementiera o della normativa C.A.C.	<input type="radio"/> fatto <input type="radio"/> N/A
e. la scheda relativa alla tipologia di vegetale o prodotto vegetale sul portale <a href="http://www.importfito.it/index.htm">http://www.importfito.it/index.htm</a>	<input type="radio"/> fatto <input type="radio"/> N/A
f. il corretto pagamento della tariffa fitosanitaria.	<input type="radio"/> fatto <input type="radio"/> N/A



## Menu di destra (servizio)



<a href="#">a.Alert list EPPO</a>
<a href="#">b.EPPO</a>
<a href="#">c.Global database</a>
<a href="#">d.Cabi datasheets</a>
<a href="#">e.Punti ingresso</a>
<a href="#">f.Servizi Fitosanitari</a>
<a href="#">g.Imballaggio</a>
<a href="#">h.ISPM link</a>
<a href="#">i.PLANT LIST</a>
<a href="#">l.Manuale di utilizzo</a>
<a href="#">m.TEST</a>

Il menù di servizio comprende:

- Alert list EPPO** - collegamento al sito di EPPO – Alert list
- EPPO** - collegamento al sito di EPPO – PQR
- EPPO Global Database** - collegamento al sito di Global Database –
- CABI DATASHEET** - collegamento al sito di Cabi Datasheet



- Imballaggio**, apre la pagina che permette di selezionare la scheda degli imballaggi, e accedere al sito FITOK.

**IMBALLAGGIO**



imballaggio....

scheda imballaggio

sito FITOK

- ISPM link** - collegamento al sito nel quale sono visualizzabili i documenti, adopted International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs).
- PLANT LIST** - permette il collegamento al sito [www.theplantlist.org](http://www.theplantlist.org) per la ricerca di informazione sulle piante presenti nel mondo, si ricorda che da tale sito è stata estrapolata la pagina linkata al punto 8 “Ricerca famiglia/genere” del menù principale.
- Manuale di utilizzo** - in formato HTML (la versione in PDF per la stampa è cliccabile a fianco del titolo).



Versione PDF 



**Progetto CONTRIMPCER**  
**Linee guida parte A e parte B**  
**Manuale d'uso sito**



m. **TEST** – esercizio per il riconoscimento di insetti/larve/sintomi.

**TEST**

scegliere il test.....

insetti

larve

sintomi



RICONOSCIMENTO PATOGENI

Domanda 1 di 11: che insetto è



- Aderis gloverana
- Aegorhinus phaleratus
- Anoplophora chinensis
- Bemisia tabaci
- Choristoneura fumiferana
- Conotrachelus nenuphar
- Diabrotica virgifera zeaee
- Liriomyza sativae
- Monochamus notatus
- Monochamus sutor
- Rhynchophorus palmarum
- Spodoptera frugiperda
- Tephritidae
- Aculops fuchsiae
- Agrilus planipennis
- Anoplophora glabripennis
- Choristoneura confictana
- Choristoneura spp.
- Dendrolimus sibiricus
- Diaphorina citri
- Monochamus carolinensis
- Monochamus saltuarius
- Premnotrypes suturalicallus
- Spodoptera eridania
- Spodoptera litura
- Thrips palmi

Domanda successiva >

Esatto!

Il tuo punteggio è: 1

risarti

test larve

test sintomi

